TOP SAFE

CATALOGO

NUESTRA EMPRESA

Desde el año 2002, somos una empresa, íntegramente argentina, especializada en la fabricación y distribución de Artículos de Seguridad Industrial tales como:

- Equipos para trabajo en altura, izaje, movimiento y sujeción de cargas marca SKY,
- Fajas de protección lumbar, cartucheras portaherramientas, indumentaria para señalización y ropa térmica marca TOP SAFE.

Nuestros productos, están siendo utilizados en todas las grandes empresas de nuestro país, logrando resultados excelentes, ya que los mismos son fabricados íntegramente en nuestra planta bajo normas de fabricación, controlando todos los procesos productivos.

Contamos con un laboratorio equipado con instrumentos adecuados para el ensayo de los productos y personal especializado que además de realizar el seguimiento de la fabricación participa en la actualización de normas IRAM.

Fabrica, Administración y Ventas

127 nº 1380 e/ 60 y 61
(1923) Berisso – Buenos Aires
Argentina

(0221) 483-1242
(0221) 422-3783

+54 9 221 463 1695

www.topsafe.com.ar

ventas @topsafe.com.ar

TOP SAFE

INDICE

EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA	PAG 2	REFERENCIAS ARNESES ANTICAIDAS ELEMENTOS DE AMARRE ANTICAIDAS CINTURONES DE SUJECION ELEMENTOS DE AMARRE DE SUJECION KIT DE TRABAJO DE ALTURA SALVACAIDAS LINEAS DE ANCLAJE DE SOGA CONECTORES DE ANCLAJE EQUIPOS PARA DESCENSO Y RESCATE
SUJECION DE CARGAS	PAG 25	ANCHO 35 MM ANCHO 50 MM ANCHO 100 MM
EQUIPOS PARA IZAJE Y MOVIMIENTO DE CARGAS	PAG 29	ESLINGAS – CONDICIONES GENERALES PLANAS OJAL – OJAL AMORFAS CIRCULARES DE REMOLQUE RAMALES CINCHONES
FAJAS DE PROTECCION LUMBAR E INDUMENTARIA	PAG 33	FAJAS LUMBARES ROPA TERMICA CARTUCHERAS PORTA HERRAMIENTAS INDUMENTARIA ELEMENTOS DE SEÑALIZACION

EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA

Producto	Pagina
ARNESES ATICAIDAS	04
ELEMENTOS DE AMARRE ANTICAIDAS	13
CINTURONES DE SUJECION	17
ELEMENTOS DE AMARRE DE SUJECION	18
KIT PARA TRABAJO EN ALTURAS	20
SALVACAIDAS	21
LINEAS DE ANCLAJE DE SOGA	21
CONECTORES DE ANCLAJE	22
EQUIPOS PARA DESCENSO Y RESCATE	22

PUNTO DE ANCLAJE ANTICAIDAS
PUNTO DE ANCLAJE DE POSICIONAMIENTO
PUNTO DE ANCLAJE ANTICAIDAS
PUNTO DE ANCLAJE DE RESCATE
PUNTO DE ANCLAJE DE SUSPENSIÓN

ARNESES ANTICAIDAS

CODIGO	DESCRIPCION
SKY10401	Arnés anticaídas con tomas anticaídas dorsal y frontal y tomas de sujeción en la cintura con protector lumbar

- Arnés completo tipo paracaidista
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Toma anticaídas frontal y dorsal
- Dos argollas de posicionamiento laterales en la cintura
- Una argolla para sistema de descenso en la cintura
- Protector lumbar acolchado forrado ancho 200 mm.
- Dos porta elementos
- Hebillas de regule en hombros y piernas
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

	√		√		√		√		√	

SKY10402	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal y tomas de sujeción en la cintura y en los hombros

- Arnés completo tipo paracaidista
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Toma anticaídas dorsal
- Dos argollas de sujeción en la cintura
- Dos argollas de sujeción para ascenso y descenso en los hombros
- Protector lumbar de cinta ancho 100 mm.
- Hebillas de regule en hombros y piernas
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1-1

	√		√						√	

ARNESES ANTICAIDAS

CODIGO	DESCRIPCION
SKY10403E	Arnés anticaídas con toma dorsal , toma de sujeción en la cintura y elemento de amarre de sujeción de 1,5 m con mosquetón estampado

- Arnés completo tipo paracaidista
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Toma anticaídas dorsal
- Cabo de sujeción regulable de 1,5 mts en la cintura con mosquetón estampado y argolla de sujeción en el otro extremo
- Protector lumbar de cinta ancho 100 mm.
- Hebillas de regule en hombros y piernas
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

SKY10404	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal y tomas de sujeción en la cintura

- Arnés completo tipo paracaidista
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Toma anticaídas dorsal
- Dos argollas de sujeción en la cintura
- Protector lumbar de cinta ancho 100 mm.
- Hebillas de regule en hombros y piernas
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1



ARNESES ANTICAIDAS

CODIGO	DESCRIPCION
SKY10404P	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal y tomas de sujeción en la cintura con protector lumbar

- Arnés completo tipo paracaidista
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Toma anticaídas dorsal
- Dos argollas de sujeción en la cintura
- Protector lumbar acolchado forrado ancho 200 mm.
- Hebillas de regule en hombros y piernas
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

		√		√								

SKY10404S	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal y tomas de sujeción en la cintura

- Arnés completo tipo paracaidista
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Toma anticaídas dorsal
- Dos argollas de sujeción en la cintura
- Protector lumbar de cinta ancho 100 mm.
- Hebillas de regule en piernas
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

		√		√								

ARNESES ANTICAIDAS

CODIGO	DESCRIPCION
SKY10404A	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal y frontal, tomas de sujeción en la cintura y banda de apoyo

- Arnés completo tipo paracaidista
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Toma anticaídas dorsal y frontal
- Dos argollas de sujeción en la cintura
- Protector lumbar acolchado forrado ancho 200 mm.
- Hebillas de regule en hombros y piernas
- Banda de apoyo regulable
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

SKY10404F	Arnés anticaídas con tomas anticaídas dorsal y frontal y tomas de sujeción en la cintura con protector lumbar

- Arnés completo tipo paracaidista
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Toma anticaídas dorsal y frontal
- Dos argollas de sujeción en la cintura
- Protector lumbar acolchado forrado ancho 200 mm.
- Hebillas de regule en hombros y piernas
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

ARNESES ANTICAIDAS

CODIGO	DESCRIPCION
SKY10404FR	Arnés anticaídas con tomas anticaídas dorsal y frontal y tomas de sujeción en la cintura, con apliques reflectiva, con protector lumbar

- Arnés completo tipo paracaidista
- Bandas poliéster alta tenacidad con aplique reflectivo
- Toma anticaídas dorsal y frontal
- Dos argollas de sujeción en la cintura
- Protector lumbar acolchado forrado ancho 200 mm.
- Hebillas de regule en hombros y piernas
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

SKY10404/65	Arnés anticaídas con tomas anticaídas dorsal y tomas de sujeción en la cintura, y elementos de amarre anticaídas de 1,5 m de largo con amortiguador y mosquetón

- Arnés completo tipo paracaidista
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Cabo de amarre anticaídas dorsal fijo con amortiguador, Long 1,5 mts, y mosquetón 18 mm.
- Dos argollas de sujeción en la cintura
- Protector lumbar de cinta ancho 100 mm.
- Hebillas de regule en hombros y piernas
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1



ARNESES ANTICAIDAS

CODIGO	DESCRIPCION
SKY10404/75	Arnés anticaídas con tomas anticaídas dorsal y tomas de sujeción en la cintura, y elementos de amarre anticaídas de 1,5 m de largo con amortiguador y mosquetón de 55 mm

- Arnés completo tipo paracaidista
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Cabo de amarre anticaídas dorsal de 1,5 mts con amortiguador mosquetón 55 mm
- Dos argollas de sujeción en la cintura
- Hebillas de regule en hombros y piernas
- Protector lumbar de cinta ancho 100 mm
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

SKY10420	Arnés anticaídas con toma anticaÍdas dorsal con coleta de extensión de 0,35 m y 4 argollas de sujeción en la cintura (Petrolero)

- Arnés completo tipo paracaidista
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Regulación con ojales y hebillas empernadas en acero
- Toma anticaídas dorsal
- Cuatro argollas de sujeción en la cintura
- Protector lumbar acolchado forrado ancho 200 mm
- Coleta dorsal
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

ARNESES ANTICAIDAS

CODIGO	DESCRIPCION
SKY10420F	Arnés anticaídas con toma anticaÍdas dorsal con coleta de extensión de 0,35 m, toma frontal tipo lazo y 4 argollas de sujeción en la cintura (Petrolero)

- Arnés completo tipo paracaidista
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Regulación con ojales y hebillas empernadas en acero en cintura y piernas
- Hebillas de regule en hombros
- Toma anticaídas dorsal y frontal
- Cuatro argollas de sujeción en la cintura
- Protector lumbar acolchado forrado ancho 200 mm
- Coleta dorsal
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

SKY10411	Arnés anticaídas con toma anticaídas dorsal

- Arnés simple tipo paracaidista
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Toma anticaídas dorsal
- Cierre frontal con hebilla regulable en el pecho
- Hebillas de regule en piernas
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

ARNESES ANTICAIDAS

CODIGO	DESCRIPCION
SKY10412	Arnés anticaídas con elemento de amarre anticaídas elastizado de 1,5 m de longitud con amortiguador y mosquetón estampado

- Arnés simple tipo paracaidista
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Cabo de amarre anticaídas dorsal fijo, con amortiguador, Long 1,5 mts, elastizado, con mosquetón 18 mm
- Cierre frontal con hebilla regulable en el pecho
- Hebillas de regule en piernas
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

SKY10414	Arnés anticaídas con amortiguador de caídas incorporado en la argolla dorsal

- Arnés simple tipo paracaidista
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Amortiguador de caídas dorsal fijo
- Cierre frontal con hebilla regulable en el pecho
- Hebillas de regule en piernas
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

ARNESES ANTICAIDAS

CODIGO	DESCRIPCION
SKY10415	Arnés anticaídas con coleta de extensión de 0,5 m de longitud en argolla dorsal

- Arnés simple tipo paracaidista
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Una coleta dorsal para extensión
- Cierre frontal con hebilla regulable en el pecho
- Hebillas de regule en piernas
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

SKY10416	Arnés anticaídas con elemento de amarre anticaídas elastizado de 1,5 m de longitud con amortiguador y mosquetón forjado de 55 mm de apertura incorporado

- Arnés simple tipo paracaidista
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Cabo de amarre anticaídas dorsal fijo, con amortiguador, Long 1,5 mts, elastizado, con mosquetón 55 mm
- Cierre frontal con hebilla regulable en el pecho
- Hebillas de regule en piernas
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1



ELEMENTOS DE AMARRE ANTICAIDAS

CODIGO	DESCRIPCION
SKY10465E	Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de largo con amortiguador y mosquetones estampados de 18 mm.

- Cinta poliéster alta tenacidad
- Amortiguador de caída
- Dos mosquetones de apertura 18 mm con doble traba de seguridad
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

SKY10465ER	Elemento de amarre anticaídas de 2,0 m de largo regulable, con amortiguador y mosquetones estampados de 18 mm.

- Cinta poliéster alta tenacidad
- Amortiguador de caída
- Regulación 2 mts a 1,50 mts
- Dos mosquetones de apertura 18 mm con doble traba de seguridad
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

SKY10467E	Elemento de amarre anticaídas elastizado de 1,5 m de largo con amortiguador y mosquetones estampados de 18 mm.

- Cinta poliéster alta tenacidad elastizada
- Amortiguador de caída
- Dos mosquetones estampados de apertura 18 mm con doble traba de seguridad
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

SKY10468	Elemento de amarre anticaídas cable de acero diam. 8 mm long 1,5 mts. Con 2 mosquetones estampados de abertura 18 mm

- Cable de acero diam. 8 mm. con cobertura de PVC
- Amortiguador de caída
- Dos mosquetones con cierre doble traba de seguridad abertura 18 mm.
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

ELEMENTOS DE AMARRE ANTICAIDAS

CODIGO	DESCRIPCION
SKY10469	Elemento de amarre anticaida c/ amortiguador, tipo Y de cinta elastizada mosquetones 18 estampados

- Cinta poliéster alta tenacidad elastizada
- Amortiguador de caída Tipo Y
- Tres mosquetones estampados con cierre doble traba de seguridad estampado con abertura de 18 mm
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

SKY10475E	Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de largo con amortiguador y mosquetones estampado de 18 mm y forjado de 55 mm

- Cinta poliéster alta tenacidad
- Amortiguador de caída
- Dos mosquetones con cierre doble traba de seguridad, uno estampado de 18 mm y otro forjado de 55 mm.
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

SKY10475ER	Elemento de amarre anticaídas de 2,0 m de largo, regulable con amortiguador y mosquetones estampado de 18 mm y forjado de 55 mm

- Cinta poliéster alta tenacidad
- Amortiguador de caída
- Regulación 2 mts a 1,5 mts
- Dos mosquetones con cierre doble traba de seguridad, uno estampado de 18 mm, y uno forjado de 55 mm
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

SKY10477E	Elemento de amarre anticaídas elastizado de 1,5 m de largo con amortiguador y 1 mosquetón estampado de 18 mm y 1 de 55 mm

- Cinta poliéster alta tenacidad elastizada
- Amortiguador de caída
- Dos mosquetones con cierre doble traba de seguridad, uno estampado de 18 mm, y uno forjado de 55 mm
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

ELEMENTOS DE AMARRE ANTICAIDAS

CODIGO	DESCRIPCION
SKY10478	Elemento de amarre anticaídas cable de acero diam. 8 mm long 1,5 mts. Con 1 mosquetón. Estampado de abertura 18 mm y 1 forjado de 55 mm

- Cable de acero diam. 8 mm. con cobertura de PVC
- Amortiguador de caída
- Dos mosquetones con cierre doble traba de seguridad, uno estampado de 18 mm, y uno forjado de 55 mm
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

SKY10479E	Elemento de amarre anticaídas doble elastizado de 1,5 m de largo con amortiguador y un mosquetón estampado abertura 18 mm y 2 de abertura 55 mm

- Cinta poliéster alta tenacidad elastizada
- Amortiguador de caída Tipo Y
- Tres mosquetones con cierre doble traba de seguridad, uno estampado con abertura de 18 mm, y dos forjados con abertura de 55 mm
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

SKY10479P	Elemento de amarre anticaídas doble con amortiguador de cinta plana con un mosquetón chico y dos de 55 mm.

- Cinta poliéster alta tenacidad
- Amortiguador de caída
- Tipo Y
- Tres mosquetones con cierre doble traba de seguridad, uno estampado con abertura de 18 mm, y dos forjados con abertura de 55 mm
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

SKY10479A	Elemento de amarre anticaídas Y cable de acero diam. 8 mm long 1,5 mts. Con 1 mosquetón Estampado de abertura 18 mm y 2 forjados de 55 mm

- Cable de acero diam. 8 mm. cobertura de PVC
- Amortiguador de caída
- Tipo Y
- Tres mosquetones con cierre doble traba de seguridad, uno estampado con abertura de 18 mm, y dos forjados con abertura de 55 mm
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

ELEMENTOS DE AMARRE ANTICAIDAS

CODIGO	DESCRIPCION
SKY10479S	Elemento de amarre anticaídas Y soga 14 mm long 1,5 mts. Con 1 mosquetón Estampado de abertura 18 mm y 2 forjados de 55 mm

- Soga diam. 14 mm
- Amortiguador de caída
- Tipo Y
- Tres mosquetones con cierre doble traba de seguridad, uno estampado con abertura de 18 mm, y dos forjados con abertura de 55 mm
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

SKY10479PE	Elemento de amarre anticaídas doble con amortiguador de cinta plana con un mosquetón chico y dos de 55 mm, Petrolero

- Cinta poliéster alta tenacidad
- Amortiguador de caída
- Tipo Y
- Tres mosquetones con cierre doble traba de seguridad, uno estampado con abertura de 18 mm, y dos forjados con abertura de 55 mm
- Incluye una argolla en cada rama, para adaptarse en puntos de anclaje intermedios
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

SKY10487	Elemento de amarre anticaídas elastizado de 1,5 m de largo con amortiguador y 1 mosquetón estampado de 18 mm y 1 de 110 mm

- Cinta poliéster alta tenacidad elastizada
- Amortiguador de caída
- Dos mosquetones con cierre doble traba de seguridad, uno estampado con abertura de 18 mm, y uno de 110 mm
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

SKY10489	Elemento de amarre anticaídas doble elastizado de 1,5 m de largo con amortiguador y 1 mosquetón estampado abertura 18 mm y 2 de abertura 110 mm

- Cinta poliéster alta tenacidad
- Amortiguador de caída
- Tipo Y
- Tres mosquetones con cierre doble traba de seguridad, uno con abertura de 18 mm, y dos con abertura de 110 mm
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-1

CINTURONES DE SUJECION

CODIGO	DESCRIPCION
SKY10405E	Cinturón Liniero con cabo de amarre fijo de 1,5 mts.

- Cinturón de sujeción
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Cierre regulable en el frente
- Una argolla de sujeción en un lateral
- Un cabo de amarre regulable long 1,5 mts
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-2

SKY10407	Cinturón Liniero sin cabo de amarre

- Cinturón de sujeción
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Cierre regulable en el frente
- Dos argollas de sujeción en la cintura
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-2

SKY10421	Cinturón de sujeción tipo CASEPE

- Cinturón de sujeción y posicionamiento
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Tiradores regulables para mejorar sostén del cinturón
- Cierre regulable en el frente
- Dos cartucheras portaherramientas de tres elementos
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-2

SKY10423	Cinturón Liniero cabo de soga regulable de 1,5 mts

- Cinturón de sujeción y posicionamiento
- Bandas poliéster alta tenacidad
- Cierre regulable en el frente
- Una argolla de sujeción en un lateral
- Un cabo de soga regulable de 1,5 mts con un mosquetón con abertura de 18 mm. en el otro lateral
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-2

ELEMENTOS DE AMARRE DE SUJECION

CODIGO	DESCRIPCION
SKY10461ER	Elemento de amarre de sujeción de 1,5 m de largo regulable con 2 mosquetones estampados de 18 mm

- Elemento de amarre de sujeción con regule 1,5 mts
- Cinta poliéster alta tenacidad
- Dos mosquetones estampados con abertura de 18 mm.
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-2

SKY10464ER	Elemento de amarre de sujeción de 2,0 m de largo regulable con 2 mosquetones estampados de 18 mm

- Elemento de amarre de sujeción con regule 2,0 mts
- Cinta poliéster alta tenacidad
- Dos mosquetones estampados con abertura de 18 mm.
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-2

SKY10451ER	Elemento de amarre de sujeción de soga retorcida de 14 mm de diámetro y 1,5 m de largo regulable con 2 mosquetones estampados de 18 mm

- Elemento de amarre de sujeción con regule, longitud 1,5 mts
- Soga de nylon retorcida diam. 14 mm.
- Dos mosquetones estampados con abertura de 18 mm.
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-2

SKY10454ER	Elemento de amarre de sujeción de soga retorcida de 14 mm de diámetro y 2,0 m de largo regulable con 2 mosquetones estampados de 18 mm

- Elemento de amarre de sujeción con regule,2 mts
- Soga de nylon retorcida diam. 14 mm.
- Dos mosquetones estampados con abertura de 18 mm.
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-2

ELEMENTOS DE AMARRE DE SUJECION

CODIGO	DESCRIPCION
SKY10471ER	Elemento de amarre de sujeción de 1,5 m de largo regulable con 1 mosquetón de 18 mm y 1 de 55 mm.

- Elemento de amarre de sujeción con regule 1,5 mts
- Cinta poliéster alta tenacidad
- Dos mosquetones, uno estampado con abertura de 18 mm. y uno forjado de 55 mm.
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-2

SKY10455ER	Elemento de amarre de sujeción de soga retorcida de 14 mm de diámetro y 2,0 m de largo regulable con 1 mosquetón estampado de 18 mm y 1 de 55 mm.

- Elemento de amarre de sujeción con regule 2 mts
- Soga de nylon retorcida diam. 14 mm.
- Dos mosquetones, uno estampado con abertura de 18 mm. y uno forjado de 55 mm.
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-2

SKY10490	Elemento de amarre de sujeción en soga diam. 14 mm. con regulador de posición y mosquetón estampado abertura 18 mm long. 2 mts.

- Soga retorcida nylon diam. 14 mm. longitud 2 mts.
- Un mosquetón con cierre doble traba de seguridad estampado con abertura de 18 mm.
- Regulador de posicionamiento con mosquetón oval
- Funda protectora en cobertura
- Sello conformidad Norma IRAM 3622-2

KIT PARA TRABAJO EN ALTURA

CODIGO	DESCRIPCION
KIT N° 1	Arnés SKY10404P + Cabo de amarre anticaídas SKY10479P + Bolso para transporte

KIT N° 2	Arnés SKY10404 + Cabo de amarre anticaídas SKY10479P + Bolso para transporte

KIT N° 3	Arnés SKY10404 + Cabo de amarre de sujeción SKY10461ER + Bolso para transporte

KIT N° 4	Arnés SKY10404S + Cabo de amarre de anticaídas SKY10479P + Bolso para transporte

SALVACAIDAS

CODIGO	DESCRIPCION
SKY10511	Salva caídas full p/soga de 12/14 mm.

- Material Acero Inoxidable
- Soga diam 12 a 14 mm.
- Traba automática en caso de caída

LINEAS DE ANCLAJE DE SOGA

CODIGO	DESCRIPCION
SKY10551	Línea de Anclaje x 10 mts. , incluye contrapeso y hebilla reguladora
SKY10552	Línea de Anclaje x 20 mts. , incluye contrapeso y hebilla reguladora
SKY10553	Línea de Anclaje x 30 mts. , incluye contrapeso y hebilla reguladora
SKY10554	Línea de Anclaje x 40 mts. , incluye contrapeso y hebilla reguladora
SKY10555	Línea de Anclaje x 50 mts. , incluye contrapeso y hebilla reguladora

- Soga trenzada diam. 13 mm.
- Contrapeso y hebilla de regule
- Sello conformidad con Norma IRAM 3605

CONECTORES DE ANCLAJE

CODIGO	DESCRIPCION
SKY10430	Conector de anclaje circular long. 0,80 m
SKY10431	Conector de anclaje circular long. 1,00 m
SKY10432	Conector de anclaje circular long. 1,30 m
SKY10433	Conector de anclaje circular long. 1,50 m

- Dispositivo de anclaje, clase B tipo e
- Cinta poliéster alta tenacidad, ancho 25 mm.
- Conector de anclaje circular
- Sello conformidad Norma IRAM 3626

SKY10435	Conector de anclaje, tipo corbata, long. 1,00
SKY10436	Conector de anclaje, tipo corbata, long. 2,00

- Dispositivo de anclaje, clase B tipo e
- Cinta poliéster alta tenacidad, ancho 50 mm.
- Conector de anclaje tipo corbata
- Sello conformidad Norma IRAM 3626

EQUIPOS PARA DESCENSO Y RESCATE

CODIGO	DESCRIPCION
TS10610	Tripode para espacios confinados

- Material acero
- Regulable en altura
- Separación entre pies
- Peso 27 Kg.
- Resistencia Limite 23 Kn
- Altura máxima 2,30 mts
- Separación entre patas 2,00 mts.
- Bolso para transporte

EQUIPOS PARA DESCENSO Y RESCATE

CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
SKY10620	Descensor de aluminio c/sistema Antipanico	**SKY10630**	Descensor 8
Aleación de aluminio Traba automática en caso de caída o movimiento Para soga de 11 mm		Aleación de aluminio Carga hasta 35 KN Para soga de 9 a 12 mm	
SKY10631	Descensor 8 alado	**SKY10640**	Polea móvil doble con anclaje
Aleación de aluminio Carga hasta 35 KN Para soga de 9 a 16 mm		Aleación de aluminio Carga hasta 30 KN Para soga diam. 16 mm máximo	
SKY10641	Polea móvil simple	**SKY10642**	Polea tirolesa
Aleación de aluminio Carga máxima 30 KN Para soga diam. 13 mm máximo.		Aleación de aluminio Para soga diam. 13 mm o cable de acero diam. 12 mm	
SKY10615	Percha para rescate	**SKY10520**	Mosquetón Oval
Cinta poliéster alta tenacidad ancho 35 mm Mosquetones estampados de 18 mm. Barra transversal para mantener la distancia entre las tomas		Mosquetón de acero con doble traba de seguridad Apertura 18 mm Carga de trabajo 22 Kn	

EQUIPOS PARA DESCENSO Y RESCATE

CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
SKY10650	Bolso para transporte de equipos	**SKY10597**	Soga para servicio diam 6 mm
Tela cordura Cierre con cordón ajustable Correa regulable Alto 50 cm. Diam. 28 cm		Material Polipropileno Diam 6 mm, longitud 10 mts.	
SKY10598	Soga de Nylon trenzada diam. 11 mm.	**SKY10599**	Soga de Nylon trenzada diam. 13 mm
Cubierta poliéster multifilamento de alta tenacidad Alma de nylon 6.6 Testigo de desgaste en polipropileno		Cubierta poliéster multifilamento de alta tenacidad Alma de nylon 6.6 Testigo de desgaste en polipropileno	
SKY10540	Silleta con arnés largo	**SKY10541**	Silleta con arnés corto
Cinta poliéster alta tenacidad ancho 50 mm Banda de apoyo en cintura y espalda Silla madera dura Longitud 110 mm		Cinta poliéster alta tenacidad ancho 50 mm Banda de apoyo en espalda Silla madera dura Longitud 75 mm	

Producto	Pagina
EQUIPOS ANCHO 50 MM	26
EQUIPOS ANCHO 35 MM	27
EQUIPOS ANCHO 100 MM	27
MALACATES Y FAJAS	28

SUJECION DE CARGAS

CODIGO	DESCRIPCION	
EQUIPOS ANCHO 50 MM. – TERMINAL J		
• Bandas polyester alta tenacidad ancho 50 mm • Terminal J • Carga máxima de trabajo (CMT) 1500 Kg. • Carga máxima de rotura (CMR) 4500 Kg.		
SKY20103	Longitud 3 mts.	
SKY20106	Longitud 6 mts.	
SKY20109	Longitud 9 mts.	
SKY20103RF	Repuesto Faja 3 mts.	
SKY20106RF	Repuesto Faja 6 mts.	
SKY20109RF	Repuesto Faja 9 mts.	
SKY201CH	Repuesto chicote, sin crique con terminal	
EQUIPOS ANCHO 50 MM. – TERMINAL MANOPLA		
• Bandas polyester alta tenacidad ancho 50 mm • Terminal manopla • Carga máxima de trabajo (CMT) 1500 Kg. • Carga máxima de rotura (CMR) 4500 Kg.		
SKY20206	Longitud 6 mts.	
SKY20209	Longitud 9 mts.	
SKY20206RF	Repuesto Faja 6 mts.	
SKY20209RF	Repuesto Faja 9 mts.	
SKY202CH	Repuesto chicote, sin crique con terminal	

SUJECION DE CARGAS

CODIGO	DESCRIPCION	
EQUIPOS ANCHO 25 MM.		
• Bandas polyester alta tenacidad ancho 23 mm • Crique ancho 25 mm • Terminal J • Carga máxima de trabajo (CMT) 350 kg • Carga máxima de rotura (CMR) 1050 kg		
SKY20123	Longitud 3 mts.	
SKY20126	Longitud 6 mts.	
SKY20129	Longitud 9 mts.	
SKY20123RF	Repuesto Faja 3 mts.	
SKY20126RF	Repuesto Faja 6 mts.	
SKY20129RF	Repuesto Faja 9 mts.	
SKY2012CH	Repuesto chicote, sin crique con terminal	
EQUIPOS ANCHO 100 MM.		
• Bandas polyester alta tenacidad ancho 100 mm • Crique ancho 100 mm • Terminal manopla • Carga máxima de trabajo (CMT) 2300 Kg. • Carga máxima de rotura (CMR) 7000 Kg.		
SKY30209	Longitud 9 mts.	
SKY302CH	Repuesto chicote, sin crique con terminal Manopla	

SUJECION DE CARGAS

CODIGO	DESCRIPCION	
MALACATES 100 MM		
SKY30119	Faja con terminal manopla longitud 9 mts.	
SKY30129	Faja con Ojal plano de 200 mm, longitud 9 mts.	
SKY30101	Malacate para soldar para faja 100 mm.	
SKY30102	Malacate para abulonar para faja 100 mm.	
SKY30103	Malacate para soldar para faja 100 mm. y cable de acero	
SKY30104	Malacate para abulonar para faja 100 mm. y cable de acero	

Producto	Pagina
ESLINGAS – CONDICIONES GENERALES	30
ESLINGAS PLANAS OJAL – OJAL	31
ESLINAS AMORFAS	31
ESLIINGAS CIRCULARES	31
ESLINGAS DE REMOLQUE	32
ESLINGAS DE RAMALES	32
CINCHONES	32

ESLINGAS
CONDICIONES GENERALES

CODIGO	DESCRIPCION

ESLINGAS MOVIMIENTO DE CARGAS

Características generales para todas las eslingas

- Poliéster alta tenacidad
- Coeficiente de seguridad 6
- Patrón de colores internacional identificado en el ojal
- Línea testigo de color rojo para verificar su desgaste
- Fabricadas de acuerdo a normas IRAM 5378

Factor de Modo (Fm)

PATRON DE COLORES INTERNACIONAL PARA IDENTIFICACION	CARGA DE TRABAJO	TIRO DIRECTO	LAZO	CANASTO			
				U	45°	90°	120°
		 Fm=1	Fm=0,80	 Fm= 2	Fm=1,80	Fm=1,40	Fm=1
SKYTN01	1000 KG./ 1TN	1000	800	2000	1800	1400	1000
SKYTN02	2000 KG./ 2TN	2000	1600	4000	3600	2800	2000
SKYTN03	3000 KG./ 3TN	3000	2400	6000	5400	4200	3000
SKYTN04	4000 KG./ 4TN	4000	3200	8000	7200	5600	4000
SKYTN05	5000 KG./ 5TN	5000	4000	10000	9000	7000	5000
SKYTN06	6000 KG./ 6TN	6000	4800	12000	10800	8400	6000

TIPOS DE OJALES		INTERIOR DEL OJAL	
PLANO		El color interior del ojal indica la carga máxima de trabajo de la eslinga según especifica la tabla de patrón de colores internacional	
REDUCIDO			
INVERTIDO			

ESLINGAS

CODIGO	DESCRIPCION
ESLINGAS PLANAS OJAL - OJAL - COEFICIENTE DE SEGURIDAD 6	
SKYTN01	1000 KG. / 1TN – ancho 40, 60, 80 y 100 mm.
SKYTN02	2000 KG. / 2TN – ancho 60, 80 y 100 mm.
SKYTN03	3000 KG. / 3TN – ancho 60, 80 y 100 mm.
SKYTN04	4000 KG. / 4TN – ancho 80 y 100 mm.
SKYTN05	5000 KG. / 5TN – ancho 100 mm.
SKYTN06	6000 KG. / 6TN – ancho 100 / 150 mm.

ESLINGAS AMORFAS - COEFICIENTE DE SEGURIDAD 6

Anchos desde 50 a 100 mm de acuerdo a la carga de trabajo, Carga de trabajo estampada en la eslinga

SKYTNA01	SKYTNA02	SKYTNA03	SKYTNA04	SKYTNA05	SKYTNA06



ESLINGAS CIRCULARES – COEFICIENTE DE SEGURIDAD 6

Anchos desde 50 a 100 mm de acuerdo a la carga de trabajo- Carga de trabajo estampada en la eslinga

SKYTNA01	SKYTNA02	SKYTNA03	SKYTNA04	SKYTNA05	SKYTNA06

ESLINGAS

CODIGO	DESCRIPCION	
ESLINGAS DE REMOLQUE		
SKY401	Eslinga Standard – Ancho 40 mm – 3000 Kg. Longitud 3 mts y 5 mts.	
SKY402	Eslinga 4 x 4 – Ancho 60, 80 Y 100 mm 9000 Kg. Longitud 9 mts.	
ESLINGAS DE RAMALES		
• Material poliéster alta tenacidad • 2 a 4 ramales • Terminación con ojal o herrajes metálicos		

Producto	Pagina
FAJAS LUMBARES	34
ROPA TERMICA	36
CAARTUCHERAS PORTAHERRAMIENTAS	38
ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	40

FAJAS LUMBARES

CODIGO	DESCRIPCION
FUL0501/05	MODELO FULL, ELASTICA, 6 ballenas, NEGRA C/ VIVOS AMARILLOS

- Totalmente elastizada, color negra y amarillo
- 6 ballenas
- Interior con cinta antideslizante para evitar su desplazamiento
- Tiradores elásticos ajustables
- Talles S - M - L - XL - XXL - XXXL

FUL-1001/5	MODELO FLUO, ELASTICA, 6 ballenas, NEGRA C/VIVOS AMARILLO FLUO -

- Totalmente elastizada, color negra y amarillo fluo
- 6 ballenas
- Interior con cinta antideslizante para evitar su desplazamiento
- Tiradores elásticos ajustables fluo
- Talles S - M - L - XL - XXL - XXXL

PRE-0101/5	MODELO PREMIUN 6 ballenas, ELASTICA NEGRA

- Totalmente elastizada, color negra
- 6 ballenas
- Interior con cinta antideslizante para evitar su desplazamiento
- Tiradores elásticos ajustables
- Talles S - M - L - XL - XXL - XXXL

FAJAS LUMBARES

CODIGO	DESCRIPCION
STD-0201/5	MODELO STD, SOPORTE DE RED,4 ballenas, NEGRA C/ VIVOS AMARILLOS

- Cuerpo central elástico, punteras en tela red, color negra con vivos amarillos
- 4 ballenas
- Interior con cinta antideslizante para evitar su desplazamiento
- Tiradores elásticos ajustables
- Talles S - M - L - XL - XXL - XXXL

SAF0101/05	MODELO SAFE, COMBINADA ELASTICO/FLISELINA, 6 ballenas, NEGRA C/VIVOS AMARILLO
SAF0201/05	MODELO SAFE, COMBINADA ELASTICO/FLISELINA, 6 ballenas, NEGRA C/VIVOS AMARILLO y PORTALELEMENTOS

- Material Elástico / Fliselina de alto gramaje, color negra con vivos amarillos
- 6 ballenas
- Interior con cinta antideslizante para evitar su desplazamiento
- Tiradores elásticos ajustables
- Talles S - M - L - XL - XXL - XXXL
- El Modelo Safe con Porta elementos incluye un porta elementos de 4 divisiones para
celular, lapicera, cúter, etc.



FUL-0201/5	MODELO FULL, SOPORTE DE RED, 6 ballenas, BLANCA

- Cuerpo central elástico, punteras en tela red, color blanca
- 6 ballenas
- Interior con cinta antideslizante para evitar su desplazamiento
- Tiradores elásticos ajustables
- Talles S - M - L - XL - XXL - XXXL

ROPA TERMICA

CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
CAMTRK	Campera Trucker	**CAMGAB**	Campera Gabardina

- Exterior Trucker
- Interior matelasse tafeta con guata 150grs.
- Cierre desmontable, tapa cierre con broches a presión
- 2 bolsillos exteriores y uno interior
- Capucha desmontable

- Exterior Gabardina 8 oz.
- Interior matelasse algodón con guata 150grs.
- Cierre desmontable, tapa cierre con broches a presión
- 2 bolsillos exteriores y uno interior
- Capucha desmontable

CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
CHATRK	Chaleco Trucker	**CHAGAB**	Chaleco Gabardina

- Exterior Trucker
- Interior matelasse tafeta con guata 150grs.
- Cierre desmontable, tapa cierre con broches a presión
- 2 bolsillos exteriores

- Exterior Gabardina 8 oz.
- Interior matelasse algodón con guata 150grs.
- Cierre desmontable, tapa cierre con broches a presión
- 2 bolsillos exteriores

CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
PANTRK	Pantalón Trucker	**PANGAB**	Pantalón Gabardina

- Exterior Trucker
- Interior matelasse tafeta con guata 150grs.
- Cremallera con cierre abrojo
- Cierres en botamangas

- Exterior Gabardina 8 oz.
- Interior matelasse algodón con guata 150grs.
- Cremallera con cierre abrojo
- Cierres en botamangas

ROPA TERMICA

CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
CAMTRKPOL	Campera Trucker	**CAMGABPOL**	Campera Gabardina

- Exterior Trucker
- Interior en polar y guata de 100 grs.
- Cierre desmontable, tapa cierre con broches a presión
- 4 bolsillos exteriores tipo plaque y uno interior

- Exterior Gabardina 8 oz.
- interior en polar y guata de 100 grs.
- Cierre desmontable, tapa cierre con broches a presión
- 4 bolsillos exteriores tipo plaque y uno interior

CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
MAMTRK	Mameluco Trucker	**MAMTRK**	Mameluco gabardina

- Exterior Trucker
- Interior matelasse tafeta con guata 150grs.
- Cierre con doble deslizador y tapa cierre
- Cierres en botamangas
- Puños elastizado
- Capucha fija
- 2 bolsillos exteriores

- Exterior Gabardina 8 oz.
- Interior matelasse algodón con guata 150grs
- Cierre con doble deslizador y tapa cierre
- Cierres en botamangas
- Puños elastizado
- Capucha fija
- 2 bolsillos exteriores

CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
CAPTKR	Capucha Trucker para casco	**CAPGAB**	Capucha Gabardina para casco

- Exterior tela Trucker
- Interior en tela Polar
- Cubre boca y nariz, cierre con abrojo
- Visera elastizada para enganche en el casco

- Exterior tela Gabardina 8 Oz
- Interior en matelasse algodón
- Cubre boca y nariz, cierre con abrojo
- Visera elastizada para enganche en el casco

CARTUCHERAS PORTAHERRAMIENTAS

CODIGO / DESCRIPCION		CODIGO / DESCRIPCION	
TS-00		**TS-05**	
Cinto de polyester		Porta martillo	
TS-10		**TS-11**	
Porta cinta métrica		Portalápiz x 2	
TS-12		**TS-14**	
Porta Pinzas y lápices x 2		Porta Pinzas y lápices x 3	
TS-19		**TS-20**	
Porta Pinzas y lápices x 4		Porta Tijera	
TS-30		**TS-31**	
Cementista		Porta clavera simple con porta martillo y tenaza	

CARTUCHERAS PORTAHERRAMIENTAS

CODIGO / DESCRIPCION		CODIGO / DESCRIPCION	
TS-32 Porta clavera doble con porta martillo y tenaza		**TS-36** Durlockero - doble	
TS-37 Durlockero - simple		**TS-90** Electricista Grande	
TS-99 Porta taladro (derecha/izquierda)		**TS-100** Funda porta herramientas para balde	
TS-200 Eslinga Portaherramientas		**TS-300** Arnés para desmalezadora	
TS-400 Arnés practicarga		**TS-410** Bandas Practicarga	

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION

CODIGO	DESCRIPCION
CHA01 / CHA02	CHALECO PVC CON O SIN REFLECTIVO

- Tela PVC 1 faz, verde o naranja fluo
- Con o sin reflectivo en frente y espalda
- Cierre lateral con cordón en ambos lados

CHA32	CHALECO ALTA VISIBILIDAD CLASE 1 CON REFLECTIVO

- Tela polyester color fluo, verde/naranja
- Clase 1
- Bandas reflectiva 50 mm en todo el contorno
- Cierre con abrojo

CHA40	CHALECO GABARDINA TIPO GEOLOGO

- Gabardina 8 oz. Color naranja
- Reflectivo en frente y espalda
- 2 bolsillos inferiores tipo plaque
- 2 bolsillos superiores con divisiones y porta Handy
- Cierre con broches metálicos
- Talles L, XL, XXL

CHA40	BANDOLERAS DE CINTA CON O SIN REFLECTIVO

- Cinta textil ancho 50 mm
- Con reflectivo continuo ancho 1 mm
- Color naranja o verde fluo

CHA40	BANDERA Y CINTA DE SEÑALIZACION

Bandera
- Tela acetato rayada roja y blanca
- Medida xxx x xxx

Cinta
- Poliéster alta tenacidad rojo y blanco
- Ancho 50 mm.

SKY

TRABAJO EN ALTURA
SUJECION Y MOVIMIENTO
DE CARGAS

SELLO CONFORMIDAD NORMA IRAM 3622-1 REPUBLICA ARGENTINA

SELLO CONFORMIDAD NORMA IRAM 3622-2 REPUBLICA ARGENTINA

SELLO CONFORMIDAD NORMA IRAM 3605 REPUBLICA ARGENTINA

TOP SAFE

TOP SAFE

Fabrica, Administración y Ventas

127 nº 1380 e/ 60 y 61
(1923) Berisso – Buenos Aires
Argentina

Teléfonos

(0221) 483-1242
(0221) 489-5119
(0221) 422-3783

WhatsApp
+54 9 221 463 1695

www.topsafe.com.ar
ventas@topsafe.com.ar